

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Списък на професионалните болести съгласно приложението.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 80 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 56, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Приложение към член единствен

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

1. Професионални болести, причинени от химични агенти

1.1. Професионални болести, причинени от неорганични химични агенти

Код	Професионална болест, причинена от:	Клинични прояви (диагнози, синдроми)	МКБ-10	Гратисен период	Условия за признаване	Примери на типични рискови дейности
1101	Олово и съединенията му	Токсична церебрастения	F06.8	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 месец, за периферна полиневропатия и енцефалопатия - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс	Производство и преработка на оловни акумулатори, тръби и кабели, сачми, бои, пластмаси, стабилизатори, оловно стъкло, в металургията при получаване на олово и оловни сплави, запояване, гледжосване и декорация на керамични продукти с оловни съединения; оловни покрития, производство

		Сидероахрестична анемия	D64.2	1 година	(повишени стойности на Рв в биологични течности, нарушена порфиринова обмяна).	и употреба на оловни оксиди, соли и др.
		Хемолитична анемия	D59.4	1 година		
		Абдоминална колика	R10.0	1 месец		
		Нефропатия (тубулопатия)	N14.3	3 години		
		Моторен тип полиневропатия (предимно горни крайници)	G62.2	3 години		
		Токсична енцефалопатия	G92	3 години		
1102	Кадмий и съединенията му	Хипо-атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми - минимум 5 години, за пулмопатия - минимум 10 години, за костни лезии -	Всички дейности по извличане и преработка на полиметални руди, съдържащи кадмий, производство и преработка на кадмиево-никелови акумулатори и батерии, кадмиране на повърхности в

					минимум 20 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на Cd в биологични течности).	галванотехниката, производство на леснотопими сплави, производство на кадмиеви пигменти за бои, на лакове, стъкло, пластмаси, хартия и пиротехника, кадмиеви лампи, заваряване на кадмирани части и др.
		Аносмия	R43.0	6 месеца		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	5 години		
		Дифузна пневмофиброза	J84.1	10 години		
		Нефропатия (тубулопатия)	N14.3	3 години		
		Остеомалация (спонтанни фрактури)	M83.8	12 години		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
1103	Манган и съединенията му	Токсична церебрастения	F06.8	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 18 месеца, за пневмофиброза - минимум 10	Добив и преработка на мангансъдържащи руди, при получаване на чугун и висококачествена стомана, в

		<p>Паркинсонов синдром</p> <p>Вегетосензорна полиневропатия</p> <p>Психози</p> <p>Пневмофиброза</p>	<p>G21.2</p> <p>G90.8</p> <p>F31.-</p> <p>J84.1</p>	<p>10 години</p> <p>6 месеца</p> <p>1 година</p> <p>10 години</p>	<p>години.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (ЕМГ - стреч рефлекс).</p>	<p>производството и преработката на манганови сплави (дуралуминий, манганов бронз и пр.), производство на фероманган, електрозаваръчни работи с висококачествени манганови електроди и др.</p>
1104	Живак и съединенията му	Гингивит (обеззъбяване)	K05.1	1 месец	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на Hg в биологични</p>	<p>Всички дейности по извличане, обработка и употреба на живак и съединенията му и съдържащите го продукти. Производство, употреба и ремонт на термометри, барометри, манометри, пневматични помпи,</p>

		<p>Стоматит, мукозни улцерации в устната кухина</p> <p>Фарингит</p> <p>Церебрастения</p> <p>Енцефалопатия (живачен еретизъм, живачен интенционен тремор, психоорганичен синдром)</p> <p>Сензомоторен тип полиневропатия</p> <p>Токсична нефропатия (нефрозен синдром и гломерулонефрит)</p> <p>Алергичен контактен дерматит</p>	<p>K12.1</p> <p>J31.2</p> <p>F06.8</p> <p>G92</p> <p>G62.2</p> <p>N03.-</p> <p>L23.0</p>	<p>1 месец</p> <p>1 месец</p> <p>*</p> <p>3 години</p> <p>3 години</p> <p>1 година</p> <p>1 месец</p>	<p>течности, положителни КАТ).</p>	<p>живачни лампи и други живачни апарати.</p> <p>Обработка на кожи, производство и използване на пигменти и бои, извличане на живак от промишлени отпадъци и др.</p>
1105	Хром и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Производство на стомани,

					въздействие - минимум 6 месеца, за пулмопатии (без астма) - минимум 10 години.	синтетичен каучук, шлифовъчни пасти, бои за стъкло и керамика, хромови катализатори, в кожухарската, текстилната, химическата и фармацевтичната промишленост и др.
					2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, хром в еритроцити)	Производство, покрития на метални повърхности чрез електролиза, производство на легирани стомани и др.
				*		
		Кератит	H16.8			
		Аносмия	R43.0	6 месеца		
		Хипо- и атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца		
		Хипо- и атрофичен ларингит	J37.0	6 месеца		
		Перфорация на носната преграда	J34.8	6 месеца		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	5 години		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Алергичен	L23.0	1 месец		

		контактен дерматит (кожни язви тип "птиче око")				
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Рак на носната кухина	C30.0	40 години		
1106	Никел и съединенията му	Аносмия	R43.0	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, за пневмофиброза - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, никел в биологични течности).	Производство на сплави, съдържащи никел, алкални акумулатори, антикорозионни покрития, катализатори и др.
		Хипо- и атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца		
		Перфорация на носната преграда	J34.8	6 месеца		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Рак на носната кухина	C30.0	30 години		
		Рак на ларинкса	C32.-	30 години		

		Рак на белия дроб	C34.-	30 години		
1107	Мед и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пневмофиброза - минимум 10 години.	Добив и обогаляване на медни руди. Производство на мед и медни сплави (месинг, бронз и др.). Производство на проводници, стъкло и емайли, фойерверки, вакуумапарати, хладилници, минерални бои, изкуствена коприна, микроторове и пестициди (инсектициди, фунгициди и др.) и др.
		Ринофарингит	J31.-	*		
		Язва на роговицата на очите	H16.0	*		
		Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	5 години		
1108	Цинк и съединенията му	Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година,	Електролитно покритие на металите, получаване на сплави, галванични

		Хроничен бронхит Токсична пневмофиброза	J44.8 J84.1	* 5 години	за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	елементи и акумулатори, бои, стъкло и керамика, козметични средства и лекарствени препарати, в каучуковата, текстилната и друга промишленост.
1109	Кобалт и съединенията му	Хипо- и атрофичен ринофарингит	J31.1	6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пулмопатия (без астма) - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, кобалт в биологични течности).	Производство на сплави в металургичната промишленост, в химическата, стъкларската, керамичната и друга промишленост.
		Хипо- и атрофичен ларингит	J37.0	6 месеца		
		Аносмия	R43.0	6 месеца		

		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	5 години		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	10 години		
		Полицитемия	D75.1	*		
		Кардиомиопатия	I42.7	1 година		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
1110	Калай и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за хронична обструктивна белодробна болест - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Получаване и употреба на калай и неговите сплави и съединения, съдържащи се в емайли, глазури, стъкла, керамични изделия, органични бои (текстил), при калайдисване, позлатяване, запояване и др.
		Фарингит	J31.2	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 година		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1111	Ванадий и	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано	Производство на

	съединенията му				професионално въздействие - минимум 1 година, за хроничен бронхит - минимум 5 години, за белодробна фиброза - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	ферованадий, сплави, бои и приложението им в керамичната, текстилната, стъкларската и друга промишленост.
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Аносмия	R43.0	*		
		Хроничен бронхит	J44.8	1 месец		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Дифузна пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1112	Берилий и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказан професионален контакт с метален берилий или окси - минимум 6 месеца, за	В машино- и реакторостроенето, при производството на корозионноустойчив сплави, електронна апаратура, рентгенови

		Ринофарингит Трахеобронхит Интерстициална белодробна фиброза или грануломатоза (берилиоза) Алергичен контактен дерматит (еритематозен, апуловезикуларен) Иритативен контактен дерматит Грануломатозни лезии на кожата и подкожната тъкан Рак на белия дроб	J31.1 J42 J63.2 L23.0 L24.8 L92.- C34.-	* 1 месец 10 години (при усложнения 25 години) 1 месец 1 месец 1 месец 40 години	кожни прояви - минимум 1 месец. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (Рьо графия и биопсия на белия дроб, положителни КАТ и биопсия на кожни грануломи).	тръби, радио- флуоресцентни и неонов лампи, керамични бои и др.
1113	Магнезий и съединенията му	Ринофарингит	J31.1	*	1. Доказано професионално въздействие -	Металургия (получаване на сплави), самолето-, ракето-

		Тремор на езика, клепачите и ръцете Иритативен контактен дерматит	G25.2 L24.8	6 месеца 1 месец	минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	и автомобилостроене, електронна индустрия, химическа, каучукова, циментова, керамична, текстилна, кожарска, хартиена и друга промишленост.
1114	Барий и съединенията му	Ринофарингит Хронична обструктивна белодробна болест Пневмокониоза (баритоза) Иритативен контактен дерматит	J31.1 J44.8 J63.8 L24.8	* 1 година 5 години 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Производство на хартия, текстил, пиротехнически изделия и др.

		Онихия и паронихия	L03.0	1 месец		
1115	Натрий, калий, калций, стронций и съединенията им	Ринофарингит	J31.1	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Производство и употреба за промишлени цели и др.
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.8	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Онихия и паронихия	L03.0	1 месец		
1116	Арсен и съединенията му (без арсеноводород)	Кератоконюнктивит	H16.2	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на арсен в биологични течности).	Преработката на метални руди и получаването на сплави, синтез на арсенови съединения, производство на препарати за растителна защита, производство и използване на бои и консерванти, съдържащи арсен и др.
		Блефарит	H01.0	1 месец		
		Стоматит	K12.1	1 месец		

		Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец		
		Ринофарингит	J31.1	1 месец		
		Ларингит	J37.0	1 месец		
		Дистална сетивно-моторна полиневропатия в долните крайници	G62.2	3 години		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Анемия	D64.2	1 месец		
		Кардиомиопатия с ритъмни и проводни нарушения	I42.7	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Палмарна и плантарна хиперкератоза	L85.2	6 месеца		
		Меланодермия, депигментация	L81.-	6 месеца		
		Рак на горните дихателни пътища	(C30 - C33)	40 години		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Ангиосарком на черния дроб	C22.3	40 години		
		Рак на кожата	C44.-	40 години		
1117	Селен, телур и съединенията им	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.	Рафинация на мед, сребро, злато, олово, производство на стъкло, керамика,

		<p>Стоматит Ринофарингит Аносмия Алергичен контактен дерматит Алопеция Паронихия Анхидроза</p>	<p>K12.1 J31.1 R43.0 L23.0 L65.- L03.0 L74.4</p>	<p>1 месец 1 месец 1 месец 1 месец 1 месец 1 месец *</p>	<p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (повишени стойности на елемента в биологични течности).</p>	<p>пластмаси, каучук, токоизправители, фармацевтични продукти и пестициди, съдържащи елемента.</p>
1118	Талий и съединенията му	<p>Алопеция</p> <p>Дистална сетивно- моторна полиневропатия в</p>	<p>L65.-</p> <p>J62.2</p>	<p>6 месеца</p> <p>3 години</p>	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс. (талий в биологични течности).</p>	<p>Топене на талий, производство на талиеви соли и приложението им в електрониката, радиотехниката, в оптичната, керамичната, стъкларската и друга промишленост.</p>

		долните крайници Нефропатия (тубулопатия)	N14.3	3 години		
1119	Антимон и съединенията му	Перфорация на носната преграда	J34.8	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година (при антимонов триоксид - минимум 5 години). 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Всички дейности при получаване и употреба на антимон съдържащи минерали и вещества, като екстракция, обработка, натрошаване, пробиване със свредел, пресяване, пречистване, гранулиране и др.
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Токсична пневмофиброза	J84.1	1 година		
		Хемолитична анемия	D59.4	*		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
		Рак на пикочния мехур	C67.-	40 години		
1120	Фосфор и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие -	Производство на експлозиви, кибрит, фосфорни торове,

		Ринофарингит Ларингит Остеонекроза на челюстта и максиларни синуси, спонтанни фрактури на дългите кости Улцерации на кожата Анемия Токсичен хепатит Нефропатия Иритативен контактен дерматит	J31.1 J37.0 M87.- L98.8 D64.2 K71.- N14.4 L24.8	* * 1 година * 1 месец 6 месеца 1 година 1 месец	минимум 6 месеца, за хепатореналните прояви - минимум 5 години, за костните прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	фосфорни съединения, полупроводници и др.
1121	Серни оксиди	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум	Добив на мед, производство на сярна киселина и други органични и неорганични продукти, избелване,

		Ринофарингит Ларингит Хронична обструктивна белодробна болест Дифузна пневмофиброза Ерозия на зъбите Иритативен контактен дерматит Онихия и паронихия	J31.1 J37.0 J44.8 J84.1 K03.2 L24.8 L03.0	* * 1 година 5 години 1 месец 1 месец 1 месец	10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	консервиране и др.
1122	Сероводород	Конюнктивит Кератит Ринофарингит Ларингит Трахеобронхит Токсична церебрастения Токсична невропатия на	H10.4 H16.8 J31.1 J37.0 J42 F06.8 H46	* * * * 1 месец * 6 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	При гниене на органични вещества, взривни работи, добив и преработка на нефтепродукти, в коксохимическите заводи и др.

		зрителния нерв Вестибулопатия Иритативен контактен дерматит	H81.- L24.8	1 месец 1 месец		
1123	Сулфиди	Конюнктивит Ринофарингит Ларингит Хронична обструктивна белодробна болест Пневмофиброза Иритативен контактен дерматит	H10.4 J31.1 J37.0 J44.8 J84.1 L24.8	* * * 1 година 5 години 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Металургична, химическа, каучукова, минно-обогатителна промишленост, кожарска, бояджийска, селскостопанска и друга дейност.
1124	Азотни оксиди	Ринофарингит	J31.1	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години, за белодробни прояви - минимум	Производство на киселини, анилинови бои, изкуствена коприна, при взривни работи, електрозаварка и работа в силози (силажни

		Ларингит Хронична обструктивна белодробна болест Дифузна пневмофиброза Вегетосъдова дистония по хипотоничен тип	J37.0 J44.8 J84.1 G90.8	* 1 месец 1 година *	10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (метхемоглобин).	газове).
1125	Въглероден оксид	Вегетативна (автономна) дисфункция	G90.8	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години, за органични неврологични и сърдечно-съдови прояви - минимум 10 години и възраст до 45 години. 2. Параклинично подкрепен	Дейности, свързани с отделяне във въздуха на въглероден оксид в газгенераторни станции, металургично и коксохимическо производство, в леярни цехове, в мините при взривни работи, заваряване, котелни помещения, в гаражи при изпитване на мотори, в шахти и др.

		<p>Вестибулопатия Токсична церебрастения (триада: уморяемост, главоболие, световъртеж) Хипертиреоидизъм Психоорганичен синдром Паркинсонов синдром Ранна атеросклероза Ритъмни и проводни нарушения Исхемична болест на сърцето</p>	<p>H81.- F06.8 E05.8 F06.- G21.2 I70.- I49.- I20.-</p>	<p>1 месец * * 1 година 10 години 1 година 1 година 1 година</p>	<p>синдромокомплекс.</p>	
1126	<p>Неорганични киселини (солна, сярна, азотна, фосфорни киселини)</p>	<p>Конюнктивит Кератит Ерозия на зъбите Гингивит</p>	<p>H10.4 H16.8 K03.2 K05.1</p>	<p>* * * *</p>	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.</p>	<p>При производство и приложението им в химическата, металургичната, обогатителната, текстилната, кожарската, металообработваща нефтепреработвателна и друга промишленост.</p>

		Ринофарингит	J31.1	*		
		Трахеобронхит	J44.-	1 месец		
		Пневмофиброза	J84.1	5 години		
		Улцерации на кожата	L98.-	*		
		Паронихия	L03.0	1 месец		
		Токсичен еритем	L53.0	*		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1127	Неорганични основи (натриева, калиева, амониева)	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	При производство и приложението им в химическата, металургичната, обогатителната, текстилната, кожарската, металообработващата, нефтопреработвателната и друга промишленост.
		Кератит	H16.8	*		
		Гингивит	K05.1	*		
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Трахеобронхит	J44.-	1 месец		
		Улцерации на кожата	L98.-	*		
		Паронихия	L03.0	1 месец		
		Токсичен еритем	L53.0	*		
		Иритативен контактен дерматит	L24.8	1 месец		
1128	Хлор и съединенията му	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Производство на хлорни съединения в

		Язви и перфорация на носната преграда Фарингит Ларингит Трахеобронхит Бронхиална астма Пневмофиброза Ерозия на зъбите Иритативен контактен дерматит	J34.8 J31.2 J37.0 J44.- J45.- J84.1 K03.2 L24.8	1 месец * * 1 месец 1 месец 5 години 1 месец 1 месец	въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	химическата промишленост, избелващи течности в текстилната и хартиената промишленост, синтетичен каучук, пластмаси, пестициди, извличане на метали от руди, рафинация на петрол и др.
1129	Флуор и съединенията му	Фарингит	J31.2	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви (без астма) - минимум 10 години.	Производство на флуоровъглероди, инсектофунгициди и фреони, синтез на високооктанов бензин, съхранение на дървен материал, производство на

		Ларингит Трахеобронхит Бронхиална астма Пневмофиброза Костна флуороза Зъбна флуороза	J37.0 J44.- J45.- J84.1 M85.1 K00.3	* 1 месец 1 месец 5 години 5 години *	2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	матово стъкло, процеси на полимеризация и др.
1130	Бром, йод и съединенията им	Конюнктивит Фарингит Трахеобронхит Иритативен контактен дерматит	H10.4 J31.2 J44.- L24.8	* * * 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за белодробни прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	При синтез на органични бои, извличане на метали, медицина, фармацевтична и друга дейност.
1131	Циановодород и съединенията му	Полицитемия (полиглобулия)	D75.1	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година,	Производство на синтетични материали (акрилонитрил и акрилни производни),

		<p>Токсична церебрастения</p> <p>Хипофункция на щитовидната жлеза</p> <p>Иритативен контактен дерматит</p>	<p>F06.8</p> <p>E03.2</p> <p>L24.8</p>	<p>*</p> <p>1 година</p> <p>1 месец</p>	<p>за неврологични прояви - минимум 5 години.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (роданиди в урината).</p>	<p>инсектициди, метални цианиди и фероцианиди, цианов хлорид, бояджийство, златарство, металургия (циментация на металите, цианиране на стомана, поцинковане, кадмиране), дезинсекция, горене на целулоид, фармацевтична и друга дейност.</p>
1132	Серовъглерод	Конюнктивит	H10.4	*	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за органичните неврологични и сърдечно-съдови</p>	<p>Получаване на серовъглерод и употребата му в производството на вискозни влакна и целулозни покрития, разтваряне на мазнини,</p>

				прояви -	растителни масла,
				минимум 5 години и	каучук и смоли,
				възраст до	в производството
				45 години.	на ускорители на
				2. Параклинично	вулканизацията,
				подкрепен	производство на
				синдромокомплекс	фармацевтични
				(2-тио 4	продукти, при
				тиазолидинкарбокси	употребата
				киселина /ТТСА).	като пестицид за
					обеззаразяване на
					семена
					и др.
Ринит	J31.0	*			
Ринофарингит	J31.1	*			
Аносмия	R43.0	*			
Токсична	F06.8	*			
церебрастения с					
вегетосъдова					
дистония и промени					
в емоционалната					
сфера					
Токсична	H46		1 година		
невропатия на					
зрителния					
нерв					
Периферна сензо-	G62.2		6 месеца		
моторна					
полиневропатия по					
възходящ тип					
Ранна	I70.-		5 години		
атеросклероза					
Исхемична болест	I20.-		5 години		

	на сърцето				
	Токсични психози (маниакални, параноидни, депресивни)	(F10 - F48)		3 години	
	Психоорганичен синдром	F06.-		3 години	
	Паркинсонов синдром	G21.2		10 години	
	Хипотиреоидизъм	E03.2		1 година	
	Иритативен контактен дерматит	L24.8		1 месец	

1.2. Професионални болести, причинени от органични химични агенти

1201	Наситени алифатни въглеводороди: алкани (метан, етан, пропан, бутан, хептан, хексан и др.)	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Всички дейности, свързани с отделянето и употребата им, риск за метан при работа в каменовъглени мини, гниене на органични вещества, в природния газ, производство на водород, ацетилен, хлорирани въглеводороди и др.
------	--	-------------	-------	---	---	--

		Ринит	J31.0	*		
		Аносмия	R43.0	*		
		Фарингит	J31.2	*		
		Токсична церебрастения с автономна (вегетативна) дисфункция	G90.8	*		
		Периферна сензо- моторна невропатия предимно долни крайници	G62.2	6 месеца		
		Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
		Меланодермия	L81.-	1 месец		
1202	Ненаситени алифатни въглеродороди: алкени (етен, пропен, пентен, бутен, хексен, 1,3 бутадиен (дивинил) и др.)	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и органичен синтез; деполимеризация на полимери и др.

		Ринофарингит	J31.1	*		
		Аносмия	R43.0	*		
		Токсична автономна невропатия	G90.-	6 месеца		
		Остеопороза на дистални фаланги	M81.-	5 години		
		Анемия	D64.2	6 месеца		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Кардиомиопатия	I42.7	1 месец		
1203	Алициклични въглеродороди: циклоалкани, циклоалкени, циклоалкини	Токсичен еритем	L53.0	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и др.
		Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
1204	Ароматни въглеродороди.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Приложение като разтворител на смоли, мазнини, масла, сяра, каучук; изходен продукт за получаване на фенол, анилин и др.; компонент на течни горива;

Моноциклични
съединения:

бензен, толуен,
стирен и др.

Ринофарингит

J31.1

*

Аносмия

R43.0

*

Костномозъчна
хипоплазия

(бензен):

Левкопения

D70

1 година

Тромбоцитопения

D69.5

1 година

Апластична анемия

D61.2

3 години

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

Токсична

F06.8

*

церебрастения

Дистална сензо-

G62.2

6 месеца

моторна

невропатия

Токсична

G92

5 години

енцефалопатия

въздействие -
минимум 1 година,

за тежките
неврологични и
злокачествени
прояви - минимум
5 години.
2. Параклинично
подкрепен
синдромокомплекс.

производсто на
полистирол,
синтетичен каучук,
полиестерни
продукти,
стъклопласти,
експлозиви,
фармацевтични
продукти, лакове,
бои и др.

		(психоорганичен синдром) Иритативен контактен дерматит Левкоза	L24.2 C92.-	1 месец 40 години		
1205	Ароматни въгледороди. Полициклични съединения: нафталин, тетралин, антрацен, фенантрен, пирен, бифенил, бензантрацен, дибензантрацен бензопирен и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за рак на кожата - минимум 6 месеца , за другите злокачествени прояви - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс	Химическа и коксохимическа промишленост (процес на дестилация, преработка на каменовъглена смола, органичен синтез, производство на пластмаси, бои), асфалтиране, текстилна промишленост (боядисване), в селското стопанство (инсектициди) и др.

		Ринофарингит Токсична церебрастения Хемолитична анемия Токсичен хепатит Иритативен контактен дерматит Алергичен контактен дерматит Фотодерматит Рак на кожата Рак на белия дроб Рак на пикочния мехур	J31.1 F06.8 D59.4 K71.- L24.2 L23.0 L56.2 C44.- C34.- C67.-	* * 1 година 6 месеца 1 месец 1 месец 1 месец 30 години 30 години 30 години	(положителни КАТ).	
1206	Хетероциклични съединения: фуран, тиофен, пирол,	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.	Фармацевтична промишленост (производство на антипиретици, аналгетици, антиревматични лекарства и др.), химическа (екстракция на масла и мазнини, органичен синтез, производство на лакове, бои, изкуствени влакна, пестициди) и др.

	<p>пиридин, пиримидин, пиразол, имидазол и др.</p>	<p>Ринофарингит Анемия Агранулоцитоза Иритативен контактен дерматит Фотодерматит</p>	<p>J31.1 D64.2 D70 L24.2 L56.2</p>	<p>* 1 година 1 година 1 месец 1 месец</p>	<p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.</p>	
1207	<p>Халогенни производни на</p> <p>въглеродородите:</p> <p>хлорметан, ихлорметан, бромметан, дихлоретан, трихлоретан,</p> <p>тетрахлорметан, хлороформ,</p>	<p>Конюнктивит</p>	<p>H10.4</p>	<p>*</p>	<p>1. Доказано професионално</p> <p>въздействие - минимум 1 година, за токсичната невропатия на троичния нерв - минимум 6 месеца, за неоплазмите - минимум 5 години, за токсичната</p>	<p>Химическа и нефтохимическа, лакобояджийска, текстилна, парфюмерийна, фармацевтична промишленост, производство на хладилници и пожарогасители (фреони), химическо чистене, селско стопанство (пестициди) и др.</p>

дихлоретилен, трихлоретилен, тетрахлоретилен, хептахлор, хлорбензен, хлорнафтален, йодтолуен, хлорпиридини, хлорхинолини и др.	Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца	енцефалопатия - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.
	Нефропатия	N14.3	3 години	
	Токсична церебрастения	F06.8	*	
	Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)	G92	3 години	
	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец	
	Хлоракне (хлорнафтален)	L70.8	1 месец	
	Токсична невропатия на троичния нерв (трихлоретен)	G50.-	6 месеца	
	Катаракта (дихлоретан)	H26.8	6 месеца	
	Токсична невропатия на зрителния нерв	H46	6 месеца	
	Рак на черния дроб (дихлоретан)	C22.-	40 години	

1208	Винилхлорид	Кератоконюнктивит	H16.2	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за фиброза на черния дроб - минимум 2 години, за злокачествените прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (чернодробна и кожна биопсия).	Всички дейности, свързани с излагане на действието на мономерен винилхлорид в процеса на полимеризация и деполимеризация на PVC.
		Синдром на Рейно	I73.0	4 години		
		Токсична автономна невропатия	G90.-	6 месеца		
		Остеопороза на дистални фаланги на крайниците	M81.-	4 години		
		Акроosteолиза	M89.5	4 години		
		Склеродермия	M34.2	4 години		
		Фиброза на черния	K74.0	30 години		

		дроб Ангиосарком на черния дроб	C22.3	40 години		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
1209	Алкохоли: метанол, етанол, пропанол, бутанол, глицерол и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Получаване на алкохоли и използването им в производството на пластмаси, торове, антифриз, химико- фармацевтични препарати (козметични и почистващи), органични багрила, изкуствена коприна и др. органични съединения.
		Ринофарингит	J31.1	*	въздействие - минимум 1 година, за невропатия на зрителния нерв - минимум 3 години.	
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца	2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	
		Токсична невропатия на зрителния нерв (метанол)	H46	6 месеца		
		Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		

1210	<p>Гликоли: етиленгликол,</p> <p>диетиленгликол,</p> <p>пропиленгликол и др.</p>	<p>Конюнктивит</p> <p>Ринофарингит Иритативен контактен дерматит</p>	<p>H10.4</p> <p>J31.1 L24.2</p>	<p>*</p> <p>*</p> <p>1 месец</p>	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.</p>	<p>Получаване на гликоли и използването им като разтворители, производство на фармацевтични продукти, фотохимикали, антифриз, полиестери и др.</p>
1211	<p>Феноли и производни:</p> <p>фенол, крезол, катехол, нафтол, хидрохинон и др.</p>	<p>Конюнктивит</p> <p>Иритативен</p>	<p>H10.4</p> <p>L24.2</p>	<p>*</p> <p>1 месец</p>	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.</p>	<p>Производство и употреба на препарати, съдържащи фенол, производство на фармацевтични продукти, производство на фенолформалдехид смоли и др.</p>

		контактен дерматит Витилиго	L80	2 год.		
1212	Етери и тиоетери: диетилетер, метилетилетер, диметилетер, дивинилетер, дихлоризопропилетер етери на гликола и др.	Конюнктивит Фарингит Токсична церебрастения Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром) Иритативен контактен	H10.4 J31.2 F06.8 G92 L24.2	* 1 година 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за енцефалопатия - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.	Производство на анестетици (метилетилетер и дивинилетер), употреба като разтворители в производството на вакси, масла, целулоза, гуми, естери, лепила, съставна част на самолетно гориво (изопропил етер) и др.

		дерматит				
1213	Епоксиди: епихлорхидрин и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	При производството и употребата на епоксидни смоли, производство и употреба на бои. При разграждане на епоксидни смоли.
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Хроничен бронхит	J44.8	1 месец		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.0	1 месец		
1214	Алдехиди: формалдеhid, ацеталдеhid,	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година.	Производство и употреба на формалдеhid, фенолформадеhidни смоли и пластмаси в текстилната, кожарската, дървопреработваща и мебелната промишленост; лаборатории (анатомични, патоанатомични, балсамиране); при изгаряне на

	<p>глутаралдехид,</p> <p>диметилформаид и др.</p>	<p>Фарингит</p> <p>Хроничен бронхит</p> <p>Бронхиална астма</p> <p>Алергичен контактен дерматит</p>	<p>J31.2</p> <p>J44.8</p> <p>J45.-</p> <p>L23.-</p>	<p>*</p> <p>1 месец</p> <p>1 месец</p> <p>1 месец</p>	<p>2. Параклинично подкрепен</p> <p>синдромокомплекс (положителни КАТ).</p>	<p>органични материали.</p> <p>Дейности, свързани с деполимеризация на фенолформалдехидни смоли и др.</p>
1215	<p>Кетони: ацетон</p> <p>(диметилкетон),</p> <p>метилетилкетон,</p> <p>метилбутилкетон,</p> <p>метилпропилкетон,</p> <p>метиламилкетон,</p>	<p>Конюнктивит</p>	<p>H10.4</p>	<p>*</p>	<p>1. Доказано професионално</p> <p>въздействие - минимум 1 година, за хроничен бронхит и органични неврологични прояви - минимум 10 години.</p> <p>2. Параклинично</p>	<p>Производство и употреба на кетони в органичен синтез, разтворители, изкуствени влакна, целулоид, козметични и почистващи продукти, експлозиви и др.</p>

	<p>метилизобутилкетон метилизоамилкетон, диизобутилкетон, етилбутилкетон, циклохексанон и др.</p>	<p>Ринофарингит Аносмия Фарингит Хроничен бронхит Полиневропатия (метилбутилкетон) Енцефалопатия (метилбутилкетон) Иритативен контактен дерматит</p>	<p>J31.1 R43.0 J31.2 J44.8 G62.2 G92 L24.2</p>	<p>* * * 1 месец 6 месеца 1 година 1 месец</p>	<p>подкрепен синдромакомплекс.</p>	
1216	<p>Карбоксилни киселини и</p> <p>техните анхидриди: мравчена, оцетна,</p>	<p>Конюнктивит</p>	<p>H10.4</p>	<p>*</p>	<p>1. Доказано професионално</p> <p>въздействие - минимум 1 година.</p> <p>2. Параклинично подкрепен</p>	<p>В химическата промишленост за синтез и производство на други съединения (синтетични влакна, каучук, пластмаси, багрила); в текстилната, керамичната, дървообработващата и друга промишленост.</p>

	малеинова, метакрилова, акрилова, пропионова, оксалова, бензоена, янтарна и др.	Аносмия Ринофарингит Иритативен контактен дерматит Алергичен контактен дерматит	R43.0 J31.1 L24.2 L23.-	* * 1 месец 1 месец	синдромокомплекс (положителни КАТ).	
I217	Естери: метилацетат, етилацетат, метилакрилат, метилметакрилат и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за чернодробни и неврологични прояви - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Употреба като разтвори при производството на поливинилацетат и поливинилалкохол; пластмаси, полимерни смоли (полиметилметакрил и др.

		Ринофарингит	J31.1	*		
		Ларингит	J37.0	*		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Токсична автономна невропатия	G90.-	6 месеца		
		Токсична церебрастения	F06.8	*		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
1218	Нитрили: акрилонитрил, ацетонитрил и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Изходен продукт за синтеза на полиакрилонитрилни влакна, в производството на каучук, акриламид, акрилова киселина, бои, лекарства, фитингови тръби, в нефтохимическата и автомобилната индустрия и др. Дейности при изгаряне на полиакрилонитрилни пластмаси и влакна.

		Кератит	H16.-	*		
		Атрофичен ринит	J31.0	*		
		Пареза на гласните връзки	J38.0	6 месеца		
		Вегетосъдова дистония	G90.8	1 месец		
		Анемия	D64.-	1 година		
		Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
		Рак на белия дроб	C34.-	40 години		
1219	Органични изоцианати: метилизеоцианат, дифенилметилдиизо толуендиизоцианат и др.	Блефароконюнктивит	H10.5	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ, антитела).	Всички дейности, свързани с производството и употребата на органични изоцианати (синтетични влакна, лепила, полиуретанови полировки и лакове, синтетична пяна и др.)
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Астматичен бронхит	J45.9	1 година		

		ринофарингит Бронхиална астма Алергичен контактен дерматит	J45.- L23.-	1 месец 1 месец		
1221	Амини и аминопроизводни. Ароматни амини: анилин, аминофенол, 4-аминодифенил, толуидин, бензидин, 2- нафтиламин, фенилендиамин, нитроанилин, 4,4-диаминодифени лметан и др.	Конюнктивит Атрофичен ринофарингит Токсичен хепатит Алергичен контактен дерматит	H10.4 J31.1 K71.- L23.-	* * 6 месеца 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Производство и употреба на ароматни амини и техни производни (изходен продукт в производството на багрила, синтетични смоли, цветни моливи, парфюмерийни продукти и др.)

		Бронхиална астма (фенилендиамин)	J45.-	1 месец		
		Хемолитична анемия	D59.8	1 месец		
		Рак на пикочния мехур (анилин, 2- нафтиламин, 4-аминодифенил, бензидин, о-толуидин)	C67.-	40 години		
1222	Ароматни нитропроизводни: нитробензен, нитротолуен, тринитротолуен (ТНТ), динитрофенол (ДНФ) и др.	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазмите - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен	Употреба като разтворители при производството на органични съединения, бои, багрила, експлозиви, козметични продукти, фармацевтични продукти, пластмаси, препарати за растителна защита (хербициди) и др.

		Токсична катаракта (ТНТ и ДНФ)	H26.8	1 година	синдромокомплекс (положителни КАТ).	
		Ринофарингит	J31.1	*		
		Токсична церебрастения	F06.8	*		
		Апластична анемия	D61.2	3 години		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец		
		Рак на кожата	C44.-	30 години		
1223	Органични съединения на калая	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за чернодробни и	Получаване и употреба на синтетичен каучук, инсектициди, антисептични материали за дървесина и текстил в химическата, текстилната, дървообработвателната промишленост, селското стопанство и др.

		<p>Кератит Анемия Токсична церебрастения Токсичен хепатит Нефропатия Иритативен контактен дерматит Фоликулит</p>	<p>H16.- D64.2 F06.8 K71.- N14.4 L24.- L73.-</p>	<p>* 1 година * 6 месеца 1 година 1 месец 6 месеца</p>	<p>бъбречни прояви - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс.</p>	
1224	<p>Органични съединения на</p> <p>оловото: тетраетилолово, тетраметилолово и</p>	Конюнктивит	H10.4	*	<p>1. Доказано професионално</p> <p>въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично</p>	<p>Химическа и нефтохимическа промишленост, производство и употреба на етилиран бензин (изпитания и ремонт на двигатели, обслужване на нефтобази и автогаражи); употреба като антибактерицидно и инсектицидно средство и др.</p>

	др.	Токсична церебрастения Вегетосъдова дистония (парасимпатикотония Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром) Токсичен хепатит Нефропатия	F06.8 G90.8 G92 K71.- N14.4	* 1 месец 3 години 6 месеца 1 година	подкрепен синдромокомплекс (олово в биологични течности).	
1225	Органични съединения на живака	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (живак в биологични	Производство и употреба на живачно-органични съединения, като фунгициди и бактерицидни средства за запазване на пластмаси, текстил и дървесина и др.

		Блефарит	H01.0	*	течности).	
		Гингивит	K05.1	*		
		Стоматит	K12.1	*		
		Фарингит	J31.2	*		
		Анемия	D64.2	1 година		
		Токсична церебрастения	F06.8	*		
		Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром, психози)	G92	3 години		
		Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ

2.1. Професионални болести, причинени от шум

2101	Шум (постоянен, променлив,	Неврит на двата слухови	H93.3	1 година	1. Доказано професионално	Всички дейности, свързани с експозиция на наднормени звукови натоварвания, например работа в работилници за котли и казани; изчукване, огъване и щамповане на метали; работа с тъкачни станове и
------	-------------------------------	----------------------------	-------	----------	------------------------------	---

	хидродинамичен)	нерва (слухова загуба над 35				совалки; щамповане на плат; работа с пневматичен чук и бормашина; в машинно отделение на кораби; с ротативни машини в графичната индустрия; на поточна линия за пълнене (на бутилки, бъчви и др.) в хранителната промишленост; използване или унищожаване на муниции или военни експлозиви; работа в строителството, извършвана с шумни машини (булдозери, ескаватори, механични лопати и др.); настройване, изпробване и използване на мотори с вътрешно горене, реактивна тяга и реактори (минимален период на излагане - 30 дни); дискотеки и др.
--	-----------------	---------------------------------	--	--	--	--

		dB)			минимум 5 години, за случаите на особено интензивен шум (над 100 dB/A) - минимум 6 месеца. 2. Тонална прагова аудиометрия при по-добре чуващото ухо, изчислена при честота от 500, 1000, 2000 и 4000 Hz; средната загуба е средното аритметично, изчислено от загубите, наблюдавани при 500, 1000, 2000 и 4000 Hz, като коэффициентите за изчисление са съответно 2, 4, 3 и 1.
		Практическа глухота (звукоприемна загуба на слуха 65-90 dB); Глухота (загуба на слуха над 91 dB)	H83.3	1 година	

2.2. Професионални болести, причинени от вибрации

2201	Локални вибрации (вибрации, предавани по ръката)	Дистални артериални и микроциркулаторни нарушения в горните крайници	I79.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години с отчитане наличието на синергично действащи фактори. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (капиляроскопия, дистална доплерова диагностика, термисторна термометрия, студов	Работа с механични ръчни инструменти и машини, генериращи вибрации (пневматични чукове, моторни триони, ударно-пробивни инструменти, шмиргели, шлайф-машини, металорежещи и дървообработващи машини и др.)
------	--	--	-------	----------	---	--

				тест, палестезиометрия, ЕМГ, рентгенография, динамометрия и др.).
Синдром на Рейно	I73.0	3 години		
Вегетативни разстройства на горните крайници	G90.8	1 година		
Полиневропатия на горните крайници	G62.8	1 година		
Компресионна невропатия на n.medianus в китката (синдром на карпалния канал)	G56.0	2 години		
Компресионна невропатия на n.ulnaris на нивото на лакътя (синдром на кубиталния канал) или на нивото на китката (синдром на Гийон)	G56.2	2 години		
Други компресионни невропатии на горните крайници	G56.8	2 години		

		Кубитална остеоартроза	M19.2	3 години		
		Омартроза	M19.2	3 години		
		Остеонекроза на os lunatum	M93.1	3 години		
		Остеонекроза на os scapuloideum	M87.8	3 години		
		Увреждане на рамото	M75.-	1 година		
		Медиален епикондилит	M77.0	1 година		
		Латерален епикондилит	M77.1	1 година		
		Увреждане на меките тъкани на горните крайници	M70.-	1 година		
2202	Общи вибрации (въздействащи върху цялото	Увреждане на междупрешленните дискове	M51.1	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 години	Добив на въглища и руди, строителство, транспорт, селско стопанство и др. (работещи с тежкотоварни машини и превозни средства - булдозери, трактори, багери, локомотиви, комбайни, самосвали, товарачни и земекопачни машини и др.)

Човешко тяло)	(лумбален и лумбо-сакрален отдел) с радикулопатия			с отчитане наличието на синергично действащи фактори. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (дистална доплерова диагностика, палестезиометрия, ЕМГ, ЕЕГ, аудиометрия, отоневрологични изследвания, образна диагностика и др.).
	Кубитална артроза	M19.2	1 година	
	Хумероскапуларен периартрит	M75.0	1 година	
	Медиален (улнарен) епикондилит	M77.0	6 месеца	
	Латерален (радиален) епикондилит	M77.1	6 месеца	
	Стенозиращ тендовагинит на флексорите на пръстите ("щракащ пръст")	M65.3	3 месеца	
	Стенозиращ теносиновит на палеца (Болест на	M65.4	3 месеца	

	de Quervain)				
	Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит)	M70.0		3 месеца	
	Други увреждания на меките тъкани (миотендиноза на предмишниците)	M70.8		6 месеца	
	Хронична болка в кръста	M54.8		1 година	
	Лумбална или лумбо-сакрална недискогенна радикулопатия	M54.1		1 година	
	Разстройства на вегетативната нервна система	G90.8		1 година	
	Полиневропатия на горните или долните крайници	G62.8		1 година	
	Слухово- вестибуларни нарушения	H81.3 H81.4		1 година	
	Хипоталамусен синдром	H83.3 G90.8		1 година	

2.3. Професионални болести, причинени от атмосферното налягане

2301	Повишено атмосферно налягане	Миалгии	M79.1	6 месеца	1. Доказано професионално	Всички дейности, извършвани в среда с повишено атмосферно налягане (работа със скафандри и в подводни пневматични камери, работа на гмуркачи и др.)
		Невралгии	M79.2	6 месеца	въздействие - минимум 1 година,	
		Остеонекроза (най-често в областта на рамото, хълбока или коляното)	M87.8	20 години	за остеоонекроза - минимум 3 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (рентгенографии, аудиометрия, отоневрологични изследвания; ЕЕГ и др.).	
		Платиспондилия (костни инфаркти на долните гръдни прешлени)	M48.5	6 месеца		

		Вестибулопатия	H81.8	6 месеца		
		Субакутен или хроничен среден отит до степен на необратим хипакузис	H65.4	6 месеца		
		Енцефаломиеелоард	G96.8	6 месеца		
2302	Понижено атмосферно	Церебрастенен синдром	F45.3	6 месеца	1. Доказано професионално	Всички дейности, извършвани в среда с понижено атмосферно налягане (авиоперсонал, работа във високопланински обекти - метеорологични станции, хижи, спасителни служби и др.)
	налягане	Когнитивни нарушения	F06.7	6 месеца	въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (пълна кръвна картина, ЕКГ, ЕЕГ, психологично изследване, отоневрологично изследване и др.)	

	Вестибулопатия	H81.8	6 месеца		
	Тахипнея, диспнея	R06.0	6 месеца		
	Тахикардия	R00.0	6 месеца		
	Сърдечни аритмии	R00.8	6 месеца		
	Вторична полицитемия	D75.1	6 месеца		

2.4. Професионални болести, причинени от неблагоприятен микроклимат

2401	Прегряващ микроклимат	Мускулни крампи	R25.2	3 месеца	<p>1. Доказано професионално въздействие при прегряващ микроклимат - минимум 6 години, за сърдечно-съдови прояви - минимум 10 години и възраст до 40 години.</p> <p>2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (изследване на урина, липидна обмяна, ЕКГ, електролити в кръвта, диуреза,</p>	Системна работа в условия на прегряващ микроклимат (пещари, леяри, стъклодухачи, ковачи, термисти и др.)
------	-----------------------	-----------------	-------	----------	--	--

		Профузни изпотявания	R61.1	3 месеца	хлориди в урината и др.)	
		Олигурия	R34	3 месеца		
		Хлорурия (равна или под 5 г/л)	R39.8	3 месеца		
		Ранна атеросклероза	I70.-	5 години		
		Ишемична болест на сърцето	I20.-	5 години		
2402	Преохлаждащ микроклимат	Дистална и акрална автономна невропатия	G90.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие при преохлаждащ микроклимат - минимум 5 години (10 години при сезонна работа), за студовия васкулит - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (капиляроскопия, доплерова диагностика, ЕМГ,	Системна работа в условия на преохлаждащ микроклимат (хладилни помещения, дърводобив, риболов и др.)

		Микроангиопатия на кожата, предимно на дисталните артерии на крайниците (студов васкулит)	I73.8	3 години	образна диагностика и др.)	
		Невертеброгенни радикулопатии (цервикални, лумбални, лумбо-сакрални)	M54.1	3 месеца		

2.5. Професионални болести, причинени от нейонизирани лъчения

2501	Ултравиолетови лъчения (УВЛ)	Хронична електроофталмия (конюнктивит, блефароконюнктивит)	H10.4 H10.5	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години. 2. Диапазон на УВЛ - за катаракта - УВ-А, за кожен меланом - УВ-Б.	Извършване на системни дейности с източници на УВЛ (електрожени, металургични пещи, конвертори, медицинска апаратура за кварцово облъчване и др.)
------	-------------------------------------	---	--------------------	---------	---	---

		Катаракта Дерматит с хиперпигментация на кожата Меланом на кожата	H26.8 L57.8 C43.-	3 месеца 1 месец 20 години		
2502	Инфрачервени лъчения (ИЧЛ)	Катаракта (двустранно задно- субкапсуларно помътняване на лещата с намалено зрение)	H26.8	3 месеца	1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години. 2. Диапазон на ИЧЛ - А и Б.	Извършване на системни дейности с източници на на ИЧЛ (силно нагreti повърхности до червено, разтопен метал, стъкло и др.)
2503	Електромагнитни полета	Катаракта	H26.8	1 година	1. Доказано професионално	Извършване на системни дейности с източници на ЕМП (индукционно нагряване при термична обработка на метали и детайли в машиностроенето, диелектрично нагряване в производството на пластмаси, мебелната и

(ЕМП)

Артериална

I15.8

1 година

въздействие -
минимум 10
години.
2. Установяване на
сърдечно-съдовите
прояви -
възраст до 40
години и липса на
други рискови
фактори.
3. Характеристика
на ЕМП -
свръхнискочестотни
(1 Hz - 300
Hz), радиочестотни
(300Hz -
300MHz),
микровълнови.

дървообработващата
промишленост,
поддръжка на
радиочестотни
генератори, работа
в телевизионни и
радиорелейни
станции, ВЧ -
телефонни
централи,
физиотерапевтични
кабинети,
радионавигация,
радиолокация,
радиопредаване и
др.)

		хипертония Исхемична болест на сърцето Левкемия Неоплазми на централната нервна система	(I20 - I25) C95.1 C71.-	1 година 20 години 20 години		
2504	Лазерни лъчения	Макулопатия с намалено зрение (индиректна лазерна травма) Меланом на кожата	H35.3 C43.-	1 година 20 години	Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.	Извършване на системни дейности с източници на лазерни лъчения.

2.6. Професионални болести, причинени от йонизиращи лъчения

2601	Йонизиращи лъчения (гама)	Радиационна катаракта	H26.8	5 години	1. Доказано професионално	Всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения, в т. ч. радиоактивни вещества от естествен или изкуствен произход (добив и обработка на радиоактивни руди, производство и работа с радиоактивни вещества (изотопи), производство и приложение на
------	------------------------------	--------------------------	-------	----------	------------------------------	---

	лъчи, рентгенови лъчи, йонизиращи частици)				въздействие с проява в зависимост от величината на ефективната доза в таргетния орган. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кръвна картина, образна диагностика, биопсия и др.).	радиофармацевтични препарати, нуклеарна медицина, експериментални ядрени реактори, поддръжка и работа с апарати за радиотерапия и рентгенова диагностика, гамадефектоскопия, атомна енергетика и др.)
		Анемия (хипо или апластична)	D61.2	3 години		
		Левкопения	D70.-	1 година		
		Тромбоцитопения	D69.5	1 година		
		Хеморагична диатеза	D69.8	1 година		

		Хроничен радиационен дерматит	L58.1	10 години		
		Хронични лезии на лигавиците	L59.-	5 години		
		Радиационна костна некроза	M87.3	10 години		
		Имунодефицитни състояния	(D80-D89)	2 години		
		Рак на кожата	C44.-	20 години		
		Остеосарком	(C40 - C41)	20 години		
		Рак на белия дроб (инхалаторен)	C34.-	20 години		
		Злокачествени новообразувания на таргетния орган	(C00 - C97)	20 години		
		Левкоза	(C91 - C95)	10 години		

3. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

3.1. Професионални болести, причинени от бактерии

3101	Mycobacterium tuberculosis и	Туберкулоза (дихателни)	(A15 -	6 месеца	1. Доказан професионален	Дейности, свързани с контакт с животни, носители на бацила на туберкулозата; манипулации на биологични продукти и отпадъци от
------	------------------------------	-------------------------	--------	----------	--------------------------	---

	Mycobacterium bovis	органи, нервна система и други органи)	A19)		контакт. 2. Параклинични изследвания (проба Манту (туберкулинов тест), рентгенография, хрчка за БК).	животински произход (ветеринарно-медицински кабинети, кланици, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти, екарисажи и др.). Дейности, свързани с лечение и медицински грижи на туберкулозно болни лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения, санаториуми и др.)
3102	Brucella	Бруцелоза (Болест на Банг)	A23.-	2 месеца	1. Доказан професионален	Дейности в кланици, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти; мандри. Дейности при

				(остра форма) 1 година (хронична форма)	контакт. 2. Параклинични изследвания (КАП с бруцелин, изолиране на бруцели от биологични течности)	отглеждане на кози, говеда, овце и прасета и контакт с техни екскременти и продукти от аборти. Дейности в лаборатории, ветеринарномедицински кабинети. Ремонт и поддръжка на канализация и др.
3103	Bacillus anthracis	Антракс (кожна форма, белодробна форма, стомашно-чревна форма)	A22.-	1 месец	1. Доказан професионален контакт или ухапване от синя муха.. 2. Параклинични изследвания (изолиране на бацила от биологични течности)	Всички дейности, при които има контакт със заразени животни. Дейности при обработка на кожи.
3104	Clostridium tetani	Тетанус	A35	1 месец	Доказан	Дейности в

					професионален риск.	строителството, селското, горското стопанство и др.
3105	Salmonella	Салмонелоза	A02.-	1 месец	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (изолиране на причинителя от фекалии).	Дейности при отглеждане и търговия с животни и птици, производство и търговия на фуражни протеинови брашна. Дейности, свързани с лечение и медицински грижи на заразени лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения и др.). Ремонт и поддръжка на канализация и др.
3106	Pseudomonas mallei	Сап	A24	1 месец (остра форма) 1 година	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (микробиологични и серологични)	Дейности в животновъдството, ветеринарната практика, клиники и др.

				(хронична форма)		
3107	Francisella tularensis	Туларемия	A21.-	1 месец	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (серологични проби, КАП с туларин)	Дейности в животновъдството, ловното и горското стопанство, обработка на кожи и др. Работа в дератизатори, зоомагазини и др.
3108	Rickettsia (Coxiella burnetti)	Ку-треска	A78	1 месец (остра форма) 1 година (хронична форма)	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (серологични проби).	Дейности в селското стопанство, лаборатории (производство на ваксини), ветеринарна практика и др.

3.2. Професионални болести, причинени от вируси

3201	Вирус на хепатит А	Остър вирусен хепатит А	B15.-	2 месеца	<p>1. Доказан професионален контакт.</p> <p>2. Параклинични изследвания (ASAT, ALAT, GGT, AF, директен и индиректен билирубин, трансаминазна активност).</p>	<p>Ремонт и поддръжка на канализация.</p> <p>Работа в големи колективи (казарми, училища, детски градини) при епидемиологична обстановка.</p> <p>Работа в здравеопазването и др.</p>
3202	Вирус на хепатит В	Остър вирусен хепатит В	B16.-	6 месеца	<p>1. Доказан професионален контакт.</p> <p>2. Параклинични изследвания (ASAT, ALAT, GGT,</p>	<p>Всички дейности по събиране, манипулиране и използване на човешка кръв и нейните деривати.</p> <p>Работа по поддържането, измиването и стерилизацията на материали и съоръжения, които включват контакт с вируса.</p>

		Хроничен вирусен хепатит В	В18.-	2 години	AF, директен и индиректен билирубин, трансаминазна активност, ранен маркер - Анти-НВс-IgM).	
		Късни последици от вирусен хепатит В	В94.2	15 години		
3203	Вирус на хепатит С	Остър вирусен хепатит С	В17.1	6 месеца	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (анти НCV антитяло).	
		Хроничен вирусен хепатит С	В18.2	20 години		
		Късни последици от вирусен хепатит С (хепатоцелуларен карцином)	В94.2	30 години		
3204	Рабиес вирус	Бяс	А82.-	6 месеца	Доказан професионален контакт.	Дейности в селското, ловното и горското стопанство, ветеринарна практика. Работа в лаборатории, зоомагазини,

						зоопаркове, вивариуми и др.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------

3.3. Професионални болести, причинени от паразити

3301	Ankylostoma duodenale	Анкилостомиаза (анкилостомидоза)	B76.8	3 месеца	1. Доказан професионален контакт. 2. Параклинични изследвания (хелминти във фекални проби).	Всички дейности, извършвани в мини, тунели, канализации, галерии и гробища. Работа в паразитологични лаборатории и др.
------	-----------------------	---	-------	----------	--	--

3.4. Професионални болести, причинени от гъбички

3401	Aspergillus clavatus	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при работещи с малц"	J67.4	1 година	1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).	В производството на бира, уиски и други продукти, където се употребява малц.
------	----------------------	---	-------	----------	---	--

3402	Micrspora faeni, Thermoactinomyces vulgaris	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб на обработващи гъби"	J67.5	1 година	1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).	Дейности при отглеждане и продажби на гъби (работа с компост).
3403	Penicillium roqeforti и Penicillium casei	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб при сиренари"	J67.8	1 година	1. Доказан професионален контакт - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, специфични антитела, КАТ).	Дейности при производство и съхранение на сирене.

3.5. Професионални болести, причинени от растения и продукти от растителен произход

3501	Прах от бор, ела, смърч и	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално	Дейности при дърводобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бор, ела,
------	------------------------------	-------------------------------	-------	----------	------------------------------	--

	други меки дървесни видове				въздействие - за астма - минимум 2 месеца, за бронхит - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	смърч и други меки дървесни видове.
		Хроничен бронхит	J44.-	1 година		
3502	Прах от бук, дъб и други твърди дървесни видове	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни	Дейности при дърводобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бук, дъб и други твърди дървесни видове.

		Хроничен бронхит Хиперсензитивен пневмонит тип "Болест на буковите стърготини" Рак на околоносните кухини и синусите	J44.- J67.8 C31.-	1 година 1 година 20 години	провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	
3503	Прах от корк	Субероза ("Болест на обработващия корк")	J67.3	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, КАТ).	Дейности при обработка на корк.
3504	Прах от сено, слама, зърно и др.	Хиперсензитивен пневмонит тип "Фермерски бял дроб"	J67.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, КАТ).	Дейности в селското и ловното стопанство.
3505	Прах от кафе и чай	Хиперсензитивен пневмонит тип	J67.8	1 година	1. Доказано професионално	Дейности при преработка на кафе

		"Бял дроб при мелачи на кафе"			въздействие за астма - 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година, за бронхит - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография.	и чай (изпичане, смилане, пакетиране и др.).
		Алергична бронхиална астма Хроничен бронхит	J45.0 J44.-	1 година 1 година		
3506	Прах от брашно (Sitophilus ranarius)	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни	Дейности при производство на брашно, фуражи, хляб, хлебни изделия и др.

		Хроничен бронхит Рак на околоносните кухини и синусите	J44.- C31.-	1 година 20 години	тестове, ФИД, белодробна рентгенография, специфични антитела в серум).	
3507	Прах от памук, лен, коноп	Бисиноза (Канабиоза)	J66.-	5 години	1. Доказано професионално въздействие за бисиноза - минимум 5 години, за бронхит - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца. 2. Параклинични изследвания (ФИД, белодробна рентгенография, КАТ, инхалаторни провокационни тестове).	Дейности при отглеждане и преработка на памук, лен, коноп и др.
		Хроничен бронхит Бронхиална астма	J44.- J45.-	1 година 1 година		

3508	Прах от тютюн	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие за бронхит - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца. 2. Параклинични изследвания (ФИД, белодробна рентгенография, КАТ, инхалаторни провокационни тестове).	Дейности при първична (сушене, балиране и др.) и вторична (производство на цигари и други тютюневи изделия) обработка на тютюн.
		Хроничен бронхит	J44.-	1 година		

3.6. Професионални болести, причинени от животни и продукти от животински произход

3601	Прах от кожа с косми	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие за астма - минимум	Дейности при контакт с животни (животновъдство, вивариуми, зоопаркове, кланици). Дейности при о бработка на кожи с
------	-------------------------	-------------------------------	-------	----------	---	---

		Хиперсензитивен пневмонит	J67.8	1 година	2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	косъм, производство на обувки и други кожени изделия.
3602	Прах от вълна	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за астма - минимум 2 месеца. 2. Параклинични	Дейности при отглеждане на вълнодайни животни. Дейности при първична и вторична преработка на вълна (вълненотекстилната промишленост, плетене на вълнени изделия и др.)

		Хроничен бронхит Рак на околоносните кухини и синусите	J44.- C31.-	1 година 20 години	изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, рентгенография).	
3603	Прах от пух, перушина, екскременти от птици	Алергична бронхиална астма	J45.0	1 година	1. Доказано професионално въздействие за астма - минимум 2 месеца, за пневмонит - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни провокационни тестове, ФИД, белодробна рентгенография).	Дейности, свързани с производствената експозиция на пух, пера, екскременти и протеини от птици (птицевъдство, зоопаркове, кланици и др.)
		Хиперсензитивен пневмонит тип "Болест на	J67.2	1 година		

		птицегледачите и гълъбарите"				
3604	Рибно брашно	Хиперсензитивен пневмонит тип "Бял дроб на работника при добив на рибно брашно"	J67.8	1 година	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	Дейности при производство на рибно брашно.

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОМЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ (ФАКТОРИ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС)

4.1. Професионални болести, причинени от статично физическо усилие и динамична физическа работа

4101	Физическо натоварване	Увреждания на рамото (раменен	M75.-	6 месеца	1. Доказана системна ръчна	Ръчни дейности и операции, свързани с тежък физически труд (товаро-разтоварачи, изкопчици, докери и др.), осъществявани в строителството, транспорта, мини, кариери, кланици, екарисажи, складиране и разпространение на промишлени и други изделия, събиране на битови и промишлени отпадъци и др.
------	-----------------------	-------------------------------	-------	----------	----------------------------	---

<p>(ръчна работа с тежести, двигателно-монотонна работа, работа с голяма скорост, работна поза и др.)</p>	<p>периартрит, субакромиален бурсит, субделтоиден бурсит и др.)</p>			<p>работа с тежести (вдигане, носене, бутане или дърпане на тежки товари); монотонни движения в раменния пояс; принудителна работна поза (системна работа с вдигнати над нивото на раменете горни крайници) - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (образна диагностика, алтернираща динамометрия).</p>	
	<p>Синдром рамо-ръка</p>	<p>M89.0</p>	<p>1 година</p>		
	<p>Олекранен бурсит</p>	<p>M70.2</p>	<p>5 месеца</p>	<p>1) Доказана системна работна поза с опора и/или натиск върху лакътя - минимум 3 години 2) Параклинични изследвания</p>	<p>Различни видове дейности, свързани с подпиране или натиск на лактите.</p>

			(образна диагностика).	
Медиален (улнарен) епикондилит	M77.0	6 месеца	<p>1. Доказана системна работа, свързана с повтарящи се движения на флексия или екстензия на ръката към предмишницата или движения на супинация и пронация; тежък физически труд със системно ангажиране на лакътната става - минимум 3 години.</p> <p>2. Параклинични изследвания (алтернираща динамометрия,</p>	<p>Различни видове дейности, свързани с активно ангажиране на лакътната става (изкопчи, тенисисти, ковачи, транжори, каменоделци, дърводелци, обущари, селскостопански работници и др.).</p>

		Латерален (радиален) епикондилит	M77.1	6 месеца	образна диагностика).	
		Стенозиращ тендовагинит на флексорите на пръстите ("щракащ пръст")	M65.3	3 месеца	1. Доказана ръчна работа с тежести; продължително пренапрежение (постоянна флексия и екстензия на една и съща мускулна група, свърхнатоварване на обвивките на сухожилието, сухожилните капсули, сухожилните или мускулните връзки); системно външно триене	Работни ръчни операции, свързани с вдигане и поддържане на материали (копаене, косене, изчукване, каменоделство, шмиргеловане, боядисване, пилене, бичене, полиране и др.).

					и/или натиск върху китка, длани, пръсти; монотонни движения в китката - минимум 3 години.	
		Стенозиращ теносиновит на палеца (Болест на de Quervain)	M65.4	3 месеца	2. Параклинични изследвания (образна диагностика, алтернираща динамометрия).	
		Хроничен крепитиращ синовит на ръката и китката (тендовагинит)	M70.0	3 месеца		
		Други увреждания на меките тъкани (миотендиноза на предмишницата)	M70.8	6 месеца		
		Пре- или инфрапателарен бурсит	M70.4	5 месеца	1. Доказана системна работна	Различни видове дейности, изискващи работа на колене или в клекнало положение (паркетаджии,

				павьори, фаянсаджии, мозайкаджии, водопроводчици, селскостопански работници, миньори и др.).
			поза на колене или в клекнало положение - минимум 3 години. 2. Параклинични изследвания (образна диагностика).	
Менископатия (лезия на менискусите, включително с характер на дегенеративни изменения на	M23.3	6 месеца	1. Доказана системна работа на колене или в клекнало положение (особено в тесни пространства и със системен	Различни видове дейности, изискващи работа на колене или в клекнало положение (паркетаджии, павьори, фаянсаджии, мозайкаджии, водопроводчици, товаро-разтоварачи, миньори и др.)

менискуса и техните усложнения - фисура, руптура)			натиск върху интраставния хрущял на коляното); с усилия или носене на тежести в клекнало положение - минимум 3 години. 2. Параклинични изследвания (образна диагностика).	
Тендинит на пателата	M76.5	1 месец	1) Доказана системна работа, свързана с продължителни и повтарящи се усиления движения на флексия и/или екстензия на коляното; системен натиск върху коленете при продължителна работа в клекнало положение или на колене.	Различни видове дейности, свързани с продължителни и повтарящи се усиления движения на флексия и/или екстензия на коляното; системен натиск върху коленете при продължителна работа в клекнало положение или на колене.

				коленете при продължителна работа в клекнало положение или на колене - минимум 5 години 2) Параклинични изследвания (образна диагностика).	
Тендинит на m.quadriceps femoris и/или m.sartorius	M77.8	1 месец			
Тендинит на ахилото сухожилие	M76.6	1 месец	1) Доказана системна работа, свързана с продължително усилие за поддържане на стоеж на пръсти - минимум 5 години 2) Параклинични изследвания (образна диагностика).	Дейности, включващи системни усилия в положение на пръсти (балетисти, циркови артисти, гимнастици, тъкачки и др.)	
Цервикална спондилоза с	M47.2	1 година	1. Доказана системна работа,	Различни видове дейности,	

радикулопатии,
радикулоневропатии
плексопатии

Цервикална
остеохондроза с
радикулопатии,
радикулоневропатии

M50.1

1 година

свързана с
наведена работна
поза; тежък
физически труд или
повтарящи се
монотонни
движения със
статично
натоварване,
ангажиращи
шийно-раменната
област -
минимум 8 години.
2. Параклинични
изследвания
(образна
диагностика, ЕМГ).

ангажиращи шийно-
раменната област
(бобиньори,
заварчици, шивачи,
сортировачи,
саяджии,
компютърни
оператори,
декоратори, товаро-
разтоварачи,
докери, работници
на конвейер,
селскостопански
работници и др.)

					многобройни, бързи и стереотипни движения; принудителна работна поза в зоната на засегнатия нерв - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (ЕМГ, образна диагностика и др.).
		Компресионна невропатия на n.ulnaris на нивото на лакътя (синдром на кубиталния канал) или на нивото на китката (синдром на Гийон)	G56.2	1 година	
		Други компресионни невропатии на горни крайници	G56.8	1 година	
		Компресионна невропатия на n.ischiadicus в областта на задколянната ямка	G57.0	6 месеца	
		Компресионна невропатия на n.fibularis	G57.3	6 месеца	

Компресионна невропатия на n.tibialis	G57.4	6 месеца		
Увреждане на междупрешленните дискове (лумбален или лумбо-сакрален отдел) с радикулопатия	M51.1	1 година	1. Доказана системна ръчна работа, изискваща вдигане или носене на тежки товари; поддържане на тежки товари - минимум 8 години. 2. Параклинични изследвания (ЕМГ, образна диагностика и др.).	Товаро-разтоварни и други дейности, свързани с тежък физически труд (добив на руда, добив на въглища, дърводобив, строителство, събиране на битови и промишлени отпадъци).
Лумбални или лумбо-сакрални неverteброгенни радикулопатии	M54.1	1 година		
Хронична болка в кръста	M54.5	1 година	Доказана системна работа,	Дейности, включващи системни усилия в лумбо-сакралния отдел (медицински и социални грижи

				свързана с наведена или друга принудителна работна поза; вдигане, носене или поддържане на товари, ангажираща лумбо-сакралния отдел - минимум 10 години.	за възрастни хора и инвалиди и лежачо болни).
	(лумбалгия)				
	Кубитална остеоартроза	M19.2	1 година	1. Доказана системна ръчна работа с тежести (особено с бутане, тласкане); повтарящи се преки удари или удари, предавани на дланта от машини и инструменти - минимум 8	Дейности, включващи натиск, удари и противоудари (каменоделци, ковачи, ръчни пресьори, миньори, товаро-разтоварачи, земекопачи и др.).

				години. 2. Параклинични изследвания (рентгенография, алтернираща динамометрия).	
Омартроза	M19.2	1 година			
Гонартроза	M17.4	1 година			
Остеонекроза на os scapuloideum	M87.8	1 година			
Остеонекроза на os lunatum (Болест на Kienbock)	M93.1	1 година			
Варикозни вени на долни крайници	I83.-	3 години	Доказана системна статична правостояща работа - минимум 10 години.	Доказана системна статична правостояща работа - минимум 10 години.	Дейности, свързани с продължителна статична правостояща работна поза (фризьори, хирурзи и операционен екип, готвачи и др.).
Вегетативна (автономна)	G90.8	1 година	1. Доказана системна ръчна	1. Доказана системна ръчна	Текстилна промишленост (килимарки, тъкачки, предачки, шпулачки, бобиньорки, плетачки, шивачки), животновъдство (ръчни доячи), книговезци, полировъчни

					<p>действи, работа на конвейер, телетипна и компютърни операции и др.</p>
		<p>полиневропатия (невропатия) на горните крайници</p>			<p>работа с бързи, чести, малообемни и стереотипни движения предимно на пръстите и китките - минимум 6 години. 2. Параклинични изследвания (капиляроскопия, кожна термометрия, студова проба, доплерова диагностика на горни крайници, ЕМГ, алтернираща динамометрия).</p>
		<p>Фокална дистония (напр.</p>	F48.8	1 година	<p>1. Доказана системна ръчна Дейности, свързани с интензивно писане на ръка, на машина или др. (счетоводители, стенографи, работещи с компютър, машинописци, музиканти,</p>

		"графоспазъм", "педална болест" и др.)			телеграфисти, гравьори, часовникари, шофьори и др.).
				работа с бързи, повтарящи се движения на пръсти, ръка, стъпало или крайник, системна микроскопия в условия на нервно-психично напрежение - минимум 6 години. 2. Параклинични изследвания (ЕМГ).	

4.2. Професионални болести, причинени от пренапрежение

4201	Пренапрежение на говорния апарат	Дисфония	R49.0	*	1. Доказана работа в условията на системно пренапрежение (усилие) на гласните връзки - минимум 5 години. 2. Параклинични	Дейности, изискващи гласово усилие (учители, актьори, певци, спортни коментатори, телефонисти и др.).
------	---	----------	-------	---	---	---

		Афония Възли на гласовите връзки ("певчески възли", "учителски възли")	R49.1 J38.2	1 година 1 година	изследвания (ларингоскопия, ларингостробоскопи	
4202	Пренапрежение на зрителния анализатор	Прогресиращо късогледство при непроменена зрителна острота за близо	H54.-	1 година	1. Доказана системна работа, изискваща непрекъсната фиксация на древни обекти от близко разстояние - минимум 3 години. 2. Параклинични изследвания (определяне на зрителна острота; офталмоскопия).	Дейности в полиграфичната и текстилната промишленост, микроскописти, чертожници, бижутери, часовникари, работещи на видеодисплеи и др.
		Мускулна астенопатия Спазъм на	H53.1 H53.8	1 година 1 година		

		акомодацията ("лятащи мухи")				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.

5. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ ФАКТОРИ, МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ

5.1. Професионални болести, причинени от минерални прахове и влакна

5101	Свободен кристален	Силикоза (белодробна фиброза)	J62.8	30 години	1. Доказано професионално	Минни дейности по добив на въглища, оловно-цинкови, железни, уранови други руди при високо съдържание на кварц; прокарване на тунели в транспортното и хидростроителството; добив, преработка и мелене на нерудни изкопаеми; каменоделство; производство, смесване, пакетиране и употреба на кварц съдържащи почистващи полировъчни прахове; производство и употреба на
------	--------------------	-------------------------------	-------	-----------	---------------------------	---

						пясъчник, гранит с високо съдържание на кварц; металолееене, почистване на отливки в леярни; агломерационно, доменно, феросплавно производство; почистване с песъкоструене; студена обработка на метали в машиностроене (естествени абразиви и абразивни инструменти); материални отделения в стъкларската промишленост; производство на порцелан, каменинови изделия, фаянс, огнеупорни материали; използване на кварц за пълнител в производството на пластмаси, каучук, бои, инсектициди,
--	--	--	--	--	--	--

	силициев диоксид (кварц)	със или без усложнения: белодробен емфизем, хроничен бронхит, респираторна недостатъчност, плеврални сраствания, пневмоторакс, белодробно сърце и др. Силикоза, усложнена с белодробна туберкулоза (Силикотуберкулоза) Силикоза, усложнена с белодробен карцином	J65 C34.-	30 и повече години 30 и повече години	въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД, проба Манту при ТБЦ, HRCT).	изолационни и адсорбционни филтри.
5102	Азбест	Азбестоза (бронхо-пулмонална	J61	20 години	1. Доказано професионално	Дейности при добив, мелене, пълнене и пакетиране на азбест; употреба за изолационни цели в строителството, котлярството, пещостроенето, пещоремонта,

фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем, хроничен бронхит, респираторна недостатъчност, бронхоектазии, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.
Плеврални плаки (фиброзни, хиалинни, калциеви) със или

J92.0

20 години

въздействие - минимум 5 години.
2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД, СТ/HRCT).

корабостроенето, кораборемонта; производство, пакетиране и употреба на азбестоцимент, азбестотекстилни изделия, азбестоциментови тръби, азбестови филтри; влагане като пълнител в каучуковото производство; монтаж и демонтаж на азбестови накладки и други азбестсъдържащи изделия.

		<p>без усложнения: белодробен емфизем, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.</p> <p>Плеврит (самостоятелен)</p> <p>Белодробен карцином</p> <p>Плеврит (усложнение на белодробен карцином)</p> <p>Злокачествен мезотелиом (плевра, перитонеум, перикард)</p> <p>Рак на ларинкса</p> <p>Рак на яйчника</p> <p>Рак на стомашно-чревния тракт</p> <p>Кожни промени (дерматит, брадавици)</p>	<p>J90</p> <p>C34.-</p> <p>J91*</p> <p>C45.-</p> <p>C32.-</p> <p>C56</p> <p>(C16 - C21)</p> <p>L24.8</p>	<p>20 години</p> <p>30 години</p> <p>30 години и повече</p> <p>30 години</p> <p>30 години</p> <p>30 години</p> <p>30 години</p> <p>1 месец</p>		
5103	Въглищен прах	Хронична обструктивна	J44.-	1 година	1. Доказано професионално	Дейности при добив на черни и антрацитни

белодробна болест

Антракосиликоза
(нодозна
пневмокониоза,
пневмокониоза
тип "прогресивна
масивна
фиброза") със или
без
усложнения:
хронична

J60

10 години

въздействие

(висококарбонизира
ли въглища с
високо
съдържание на
кварц) -
минимум 10 години.
2. Параклинични
изследвания
(белодробна
рентгенография,
ФИД, проба Манту
при ТБЦ).

каменни въглища
(прокарване на
галерии с руднични
комбайни,
транспорт на
добитата маса,
пробивно-взривни
работи, товарене,
крепене и други);
Дейности при
производство на
брикети.

		<p>обструктивна белодробна болест, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, синдром на Каплан и др.</p> <p>Антракосиликоза, усложнена с белодробна туберкулоза</p>	J65	10 и повече години		
5104	Графит	<p>Пневмокониоза (нодозна</p> <p>пневмокониоза, по-рядко</p> <p>прогресивна масивна фиброза)</p>	J63.3	10 години	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 5 години.</p> <p>2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).</p>	<p>Дейности при добив, мелене, обработка и пакетиране на графит.</p> <p>Дейности при производство на графитни моливи и хартия;</p> <p>Дейности в металургията, леярни и др.</p>
5105	Талк	Талкоза (нежна интерстициална	J62.0	10 години	1. Доказано професионално	Дейности при производство и употреба на талк (производство на бои, хартия, каучук, козметични и фармацевтични препарати и др.)

		<p>фиброза, талкови грануломи и талкови депа)</p> <p>Талкоазбестоза (смесена пневмокониоза по типа на азбестоза) със или без усложнения: плеврални плаки, хронична обструктивна белодробна болест, респираторни нарушения, сърдечна декомпенсация на база сoг рuлmоnаlе</p> <p>Хронична обструктивна белодробна болест</p>	<p>J61</p> <p>J44.-</p>	<p>20 години</p> <p>1 година</p>	<p>въздействие - минимум 5 години.</p> <p>2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).</p>	
5106	Каолин	Каолиноза (смесена	J63.8	10 години	1. Доказано професионално	Дейности при добив и употреба на сух каолин (производство на китайски огнеупорни тухли, хартия, каучук,

		<p>силикосиликатоза) със или без усложнения: хронична обструктивна белодробна болест, респираторни нарушения, сърдечна недостатъчност на база cor pulmonale Хронична обструктивна белодробна болест</p>	J44.-	1 година	<p>въздействие - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).</p>	пластмаси и др.)
5107	<p>По-рядко наблюдавани</p> <p>силикати (бентонит; флуорит; апатит; барит; шамотни и форстеритови огнеупори; доломит; магнезит; пегматит; перлит; белилна пръст; силиманит; слюди и др.)</p>	<p>Пневмокониоза</p> <p>Хронична обструктивна</p>	J63.8	20 години	<p>1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).</p>	Дейности при добив и употреба в сух вид.

		белодробна болест				
5108	Томасшлаково брашно	Пневмокониоза	J63.8	10 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	Дейности при мелене на шлага от Томасови пещи; Употреба като тор под названието "Томасово брашно".
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		
5109	Изкуствени влакна	Белодробна фиброза	J61	20 години	1. Доказано професионално	Дейности при производство и употреба на изкуствени минерални влакна от групите на специалните стъкленни влакна, твърдите керамични, скалните и шлаковите минерални влакна (заместители на азбеста), използвани за акустична и

	(шлакови, стъклени, керамични и др.)	Белодробен карцином от твърди керамични влакна Кожни промени (дерматит, брадавици)	C34.- L24.8	30 години 1 месец	въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	топлинна изолация, фрикционни изделия; в автомобилостроенет производството на плочи за строителство; при високотемпературни печи и др.
5110	Строителни материали (цимент, вар, гипс и др.)	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години, за очни и кожни прояви - 1 месец. 2. Параклинични изследвания	Дейности при производство и употреба в строителството.

					(рентгенография, ФИД, КАТ).	
		Блефарит	H01.0	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец		
		Контактен иритативен (екзематозен) дерматит	L24.5	1 месец		
		Хроничен бронхит	J44.-	1 година		
		Кожен карцином	C44.-	20 години		

5.2. Професионални болести, причинени от металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и пари

5201	Алуминий и съединенията	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Дейности при добив на алуминий (прах от боксит и криолит); контакт с алуминиев прах (шлифовъчни работи, прахово покрите на метални детайли с алуминий); експозиция на пари от диалуминиев триоксид при топене на метала; заваръчни работи на алуминиеви сплави; фини полировъчни работи с корунд в машиностроенето и др.
------	----------------------------	-------------	-------	---	------------------------------	--

	му (боксит, криолит, диалуминиев триоксид-корунд и др.)	Кератит Алумноза ("грануломатоза" или/и "белодробна фиброза") Хронична обструктивна белодробна болест Иритативен контактен дерматит Белодробен карцином	H16.8 J63.0 J44.- L24.8 C34.-	* 15 години 1 година 1 месец 20 години	въздействие - минимум 10 години, за очни и кожни прояви - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).	
5202	Желязо и съединенията	Стоматит	K12.-	*	1. Доказано професионално	Дейности в металургията (леене на чугун и стомана), шлифовъчни и други дейности, свързани с отделяне на железен прах и оксиди.

	му				въздействие - минимум 10 години, за стоматит и ринофарингит - минимум 5 години. 2. Параклинични изследвания (белодробна рентгенография, ФИД).
		Ринофарингит	J31.1	*	
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година	
		Сидероза	J63.4	5 години	

5.3. Професионални болести, причинени от смесени прахове, аерозоли, газове, дим и пари

5301	Смесени минерални	Пневмокониоза на	J63.8	20 години	1. Доказано професионално	Дейности при изграждане и ремонт на пещи (рушене на стари зидарии и изолации, почистване на отстранени материали) и други дейности с използване на кварц и азбест съдържащи материали с високи
------	-------------------	------------------	-------	-----------	------------------------------	---

	прахове и влакна (кварц и азбест)	пещоремонтчици (интерстициално-нодуларна белодробна фиброза със склонност към формиране на прогресивна масивна фиброза) със или без усложнения: белодробен емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, респираторна недостатъчност, белодробно сърце, сърдечна недостатъчност и др.			въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД, СТ/HRCT).	нива на праха в работната среда.
5302	Смесени минерални прахове (кварц и силикати)	Леярска пневмокониоза (интерстициално-нодуларна белодробна фиброза, рядко	J63.8	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години.	Дейности по подготовката на леярската пръст, формоване, леене и зачистване на отливките.

		прогресивна масивна фиброза)			2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД).	
5303	Смесени металсъдържащи прахове, аерозоли, газове, дим и пари	Пневмокониоза на електрозаварчици	J63.8	20 години	1. Доказано професионално въздействие - минимум 10 години. 2. Параклинични изследвания (рентгенография, ФИД).	Системна заваръчна дейност.
		Хронична обструктивна белодробна болест	J44.-	1 година		

5.4. Професионални болести, причинени от материали и продукти със сложен състав

5401	Нефт и продукти от дестилацията на нефт (асфалт, битум, катрани и др.)	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за неоплазми и енцефалопатия - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кожна биопсия).	Добив на нефт, преработка и употреба на продуктите.
		Ринофарингит	J31.1	*		

		Аносмия	R43.0	*		
		Анемия	D64.2	1 година		
		Токсичен хепатит	K71.-	6 месеца		
		Токсична церебрастения	F06.8	*		
		Токсична енцефалопатия (психоорганичен синдром)	G92	3 години		
		Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец		
		Фоликулит (маслено акне)	L73.-	6 месеца		
		Фотодерматит	L56.2	6 месеца		
		Хиперкератоза	L85.-	6 месеца		
		Белодробен карцином	C34.-	40 години		
		Рак на кожата	C44.-	30 години		
5402	Горива (бензин, мазут и	Конюнктивит	H10.4	*	1. Доказано професионално	Транспортиране, съхраняване, продажба и употреба на бензини; контакт със смазочни масла и охладители в машиностроенето (струговане, обработка на фреза, работа с бормашина, свредел, шлайфане на метални части и др.), строителството, при

	др.), индустриални масла и охлаждащо-смазваци течности.	Аносмия Фарингит Токсична церебрастения Бронхиална астма Меланодермия Иритативен контактен дерматит Фоликулит (маслено акне) Фотодерматит Хиперкератоза Олеогрануломи Рак на кожата	R43.0 J31.2 F06.8 J45.- L81.- L24.2 L73.- L56.2 L85.- L92.- C44.-	* * * 1 месец 6 месеца 1 месец 6 месеца 6 месеца 6 месеца 6 месеца 30 години	въздействие - минимум 6 месеца, за неоплазми - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (кожна биопсия).	почистване на цистерни от масла и др.
5403	Продукти от сухата	Иритативен контактен дерматит	L24.2	1 месец	1. Доказано професионално	Производство и употреба при пътни строежи, за флотационни цели, импрегниране, синтез на органични

	дестилация на каменните въглища (каменовъглен катран, солвент- нафта, креозоти, асфалт, антраценови масла и др.)	Кожни хиперпигментации Други дерматози (фоликулити) Хиперкератоза Меланом Белодробен карцином Рак на кожата	L81.- L73.- L85.- C43.- C34.- C44.-	6 месеца 6 месеца 6 месеца 20 год. 40 години 30 години	въздействие - минимум 6 месеца, за неоплазми - минимум 5 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (биопсия).	съединения и смазочни масла, смоли, каучук и др.
5404	Фосфороорганични съединения (ФОС): диазинон, метафос, хлорофос, паратион, метилпаратион и др.	Токсична церебрастения Вегетосъдова	F06.8 G90.8	* 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 3 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (позитивен биомаркер, ХЕА, ЕМГ).	Производство, съхранение и употреба на ФОС.

		дистония Периферна сензо- моторна невропатия предимно на долни крайници Психоорганичен синдром (амнестико- интелектуални нарушения) Токсичен хепатит (метафос, хлорофос) Хипохромна анемия (метафос, хлорофос)	G62.2 (F02 - F19) K71.- D50.-	1 година 1 година 6 месеца *		
5405	Хлорорганични съединения (ХОС): хексахлорциклохекс линдан, хептахлор и др.	Ринофарингит	J31.1	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година, за пневмофиброза и органични неврологични прояви - минимум 10 години. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (газхроматографско изследване на ХОС и	Производство, съхранение и употреба на ХОС.

		Трахеобронхит Токсична пневмофиброза Токсичен хепатит Токсична церебрастения Периферна сензо- моторна полиневропатия предимно на долни крайници	J44.- J84.1 K71.- F06.8 G62.2	1 месец 5 години 6 месеца * 1 година	метаболити в кръвта и мастната тъкан, положителни КАТ, ЕМГ).	
5406	Производни на карбаминовата киселина (севин, дикрезил, байгон, бетанал и др.), тиокарбаминовата и дитиокарбаминовата киселина (карбатион, дитан, купрозан, цирам,	Алергичен ринит	G30.-	*	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинично подкрепен синдромокомплекс (положителни КАТ).	Производство, съхранение и употреба като инсектициди, хербициди и фунгициди.

	цинеб, манеб и др.)	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец		
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
5407	Органични багрила: хинонови (индиго, 1, 2 диоксиатрахион и др.); азобагрила (диазоаминобензол, диметиламиноазобен н-аминобензол, хризоидин, б- нефтиламиноазобен 0-миноазотолуол и др.); индофеноли (сафранини, нигрозини, метиленово синьо и др.); ди- трифенилметанови (аурамин, фуксин, брилянткрезилблау,	Алергичен контактен дерматит	L23.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ).	Производство на бои, лакове, мастила и работа с бои на художници, бояджии, декоратори и др.

	метилвиолет, аурин, фталеини, фенолфталеин, родамин и др.)	Рак на кожата Карцином на пикочния мехур	C44.- C67.-	30 години 40 години		
5408	Повърхностно активни вещества (ПАВ)	Иритативен контактен дерматит Алергичен контактен дерматит	L24.- L23.5	1 месец 1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца. 2. Параклинични изследвания (КАТ).	Производство, пакетиране, съхраняване и употреба като детергенти, миещи вещества, пенообразователи, емулгатори и др. за промишлени, медицински и битови цели, като дезинфектанти, перилни и миещи средства.
5409	Козметични продукти и	Бронхиална астма	J45.-	1 месец	1. Доказано професионално	Производство, пакетиране, съхранение и употреба (производствени

	сапуни	Иритативен контактен дерматит Алергичен контактен дерматит	L24.- L23.5	1 месец 1 месец	въздействие - минимум 6 месеца. 2. Положителни КАТ.	предприятия, складове, магазини, фризьорство, козметика, гримьорство и др.) на козметични средства (шампоани, кремове, оцветители за коси, лакове, къни, фиксажи, парфюми), сапуни и др.
5410	Фармацевтични продукти и други лекарствени средства (соли на злато, амиодарон, нитрофуранови препарати,	Бронхиална астма	J45.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, пневмонит - 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ).	Производство, опаковка и употреба в медицинската практика.

	антибиотици, антимикотични препарати, ензими и др.)	Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец		
		Хиперсензитивен пневмонит	J68.0	1 месец		
5411	Изкуствени торове (азотни, фосфорни, калиеви, микроторове и др.)	Хроничен бронхит	J44.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца, пневмонит - 1 година. 2. Параклинични изследвания (КАТ).	Производството, пълнене, пакетиране и употреба на торове в селското стопанство.
		Бронхиална астма	J45.-	1 месец		
		Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец		
		Иритативен контактен дерматит	L24.-	1 месец		
5412	Синтетичен каучук	Бронхиална астма	J45.-	1 месец	1. Доказано професионално въздействие - минимум 6 месеца. 2. Параклинични изследвания (КАТ, инхалаторни	Дейности при производство и употреба.

		Алергичен контактен дерматит	L23.5	1 месец	провокационни тестове).	
--	--	---------------------------------	-------	---------	----------------------------	--

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.